



E.N.P.A.M.


**ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

PARTE III – VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI NELLE LAVORAZIONI

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Committente	FONDAZIONE E.N.P.A.M. – via Torino, 38 – 00184 Roma	
Il Datore di Lavoro committente	Dott. Alberto OLIVETI	
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione committente	Dott. Ing. Francesco Pacchiarotta	
Azienda appaltatrice		
Oggetto dell'appalto	Servizio di vigilanza della sede della Fondazione E.N.P.A.M.	
Contratto/i appalto	anno	C.I.G.:
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2013		



INDICE

3. PARTE III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	3
3.1 Introduzione	3
3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate.....	3
3.3 Individuazione delle varie tipologie di appalto operanti nelle sedi di ENPAM.....	3
3.4 Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi	5



3. PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze

3.1 Introduzione

In questa sezione del documento, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

I rischi specifici dell'ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II.

Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.


3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto e nella sezione I del presente documento, ha per oggetto le attività di vigilanza e/o guardiania della sede operativa della Fondazione. In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della Ditta esterna ha accesso complessivamente a tutte le aree interne di pertinenza della Fondazione, inclusi i locali tecnici.

3.3 Individuazione delle varie tipologie di appalto operanti nelle sedi di ENPAM.

Le interferenze possono generarsi nei luoghi oggetto dell'appalto e possono riguardare, oltre ai lavoratori della Fondazione, anche i lavoratori di altre ditte esterne che si trovino ad operare nelle sedi della Fondazione.

Di seguito si riportano le possibili tipologie di appalto presenti nelle aree di competenza delle sedi ENPAM in cui opera la ditta appaltatrice e per le quali è potenzialmente possibile riscontrare un'interferenza:



Tipologia di appalto	Area frequentata
Ditta manutenzione impianti termici e condizionatori	Tutte le aree dell'appalto (in particolare collegamenti verticali ed orizzontali)
Ditta manutenzione impianti elettrici	Tutte le aree dell'appalto (in particolare collegamenti verticali ed orizzontali)
Ditta manutenzione impianto antincendio	Tutte le aree dell'appalto (in particolare collegamenti verticali ed orizzontali)
Servizio di pulizia e facchinaggio interno	Tutte le aree dell'appalto (in particolare collegamenti verticali ed orizzontali)
Ditta manutenzione ascensori	Collegamenti verticali ed orizzontali
Ditta di manutenzioni edili	Tutte le aree dell'appalto (in particolare collegamenti verticali ed orizzontali)






Tabella 1 – Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi

Attività dell'appaltatore	Soggetto Interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
Utilizzo di attrezzature per lo svolgimento delle attività	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Area interessata dall'intervento e zone limitrofe	Urto, inciampo, intralcio alle vie di fuga per posizionamento errato delle attrezzature	Da parte del committente - Creazione di spazi adeguati all'attività da svolgere. Da parte dell'appaltatore - Divieto di lasciare incustodita l'attrezzatura - Verificare lo spegnimento dell'attrezzatura, quando elettrica, e il disinserimento dalla spina in caso non sia utilizzata - Divieto di utilizzo di macchine ed attrezzature se non autorizzato - Corretto utilizzo delle macchine che non alteri le condizioni di sicurezza.	-
Trasporto macchinari utili per lo svolgimento delle attività	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Ostruzione delle vie di fuga	Da parte delle imprese appaltatrici - Divieto di posizionare i macchinari in corrispondenza delle vie di esodo comuni	-



Attività dell'appaltatore	Soggetto Interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
Uso attrezzature elettriche	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	Da parte delle Imprese appaltatrici - Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato. - Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate sia compatibile con la potenza dell'impianto elettrico. Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici presenti nell'area per evitare il danneggiamento.	
Tutte le attività	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Caduta di materiale	Da parte delle Imprese appaltatrici - Divieto di transito ai non addetti ai lavori durante le attività che comportano possibile caduta di materiale dall'alto. Apposizione di cartellonistica indicante tale divieto o delimitazione della zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di materiale dall'alto. - Depositare il materiale in uso o di risulta in modo opportuno e tale che ne sia garantita la stabilità.	

Attività dell'appaltatore	Soggetto Interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
Attività con utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi (Leq superiore ad 85 dB(A))	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Area interessata dall'intervento e zone limitrofe	Rumore	Da parte del committente - Chiusura dei locali adiacenti nel momento in cui vengono svolte attività rumorose. Da parte delle imprese appaltatrici - Si raccomanda, per quanto possibile, di concentrare le operazioni più rumorose in orari in cui non è presente il personale nei locali adiacenti. - Prevedere l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti se l'attività rumorosa ha una lunga durata.	-
Tutte le attività	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Vari rischi dovuti alla presenza di ambiente insalubre	Da parte delle imprese appaltatrici - Bonifica e riordino degli ambienti al termine delle lavorazioni. Da parte del committente - Chiusura delle porte dei locali adiacenti nel momento in cui vengono svolte attività con produzione di polveri. Da parte della Impresa appaltatrice - Pulizia con aspiratori e/o panni umidi delle macchine e delle aree circostanti;	-
Attività con produzione di polveri	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Area interessata dall'intervento e zone limitrofe	Dispersione di polveri durante le attività	Da parte del committente - Pulizia con aspiratori e/o panni umidi delle macchine e delle aree circostanti;	



Attività dell'appaltatore	Soggetto Interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
Attività con uso di prodotti chimici	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Area interessata dall'intervento e zone limitrofe	Scioglimenti per passaggio su pavimento bagnato o per sversamenti accidentali a terra dei prodotti	Da parte del committente - Garantire l'aerazione dei locali interessati e delle zone limitrofe. Da parte delle imprese appaltatrici - Segnalazione delle aree bagnate e immediata pulizia delle zone su cui si sono verificati sversamenti accidentali.	-
Tutte le attività con produzione di rifiuti	- Committente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Vari rischi dovuti alla presenza di rifiuti non correttamente stoccati	Da parte del committente - Collaborare con l'appaltatore per definire spazi adeguati allo stoccaggio dei rifiuti Da parte delle imprese appaltatrici - Delimitazione e segnalazione materiale di risulta e rifiuti nelle aree concordate con il Committente.	-

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali;

Alle riunioni parteciperanno almeno il Supervisore Committente ed il referente dell'appaltatore e potranno essere invitati a partecipare i servizi di Prevenzione e Protezione del Committente e delle imprese coinvolte.

